



Schnieder *sitzt!*

Möbel für gute Gäste

Reinigung und Pflege von lackierten Oberflächen

Reinigung und Pflege von lackierten Oberflächen:

Mit einem handfeuchten Baumwolltuch reinigen und trocken nachwischen.

Auf keinem Fall Scheuermittel oder Möbelpolitur mit Silikon verwenden.

Dadurch könnten Flecken entstehen, die nicht mehr zu entfernen sind.

Bitte beachten Sie, dass keine warmen und heißen Gegenstände direkt auf die Oberfläche gestellt werden, da Ränder entstehen könnten.

Flüssigkeiten sind umgehend zu entfernen. Schützen Sie die Lackoberfläche vor Aufklebern oder Gummi, sowie diversen Kunststoffen, da diese Lösungsmittel enthalten können, die die Lackoberfläche angreifen würden.

Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.

Harte physikalische Belastungen beschädigen die Lackoberfläche.



Schnieder *sitzt!*

Möbel für gute Gäste

Massivholztischplatten

- Massivholzplatten sind hochwertige Naturprodukte mit langer Lebensdauer und natürlicher, unverwechselbarer Schönheit.
- Holz ist ein Naturprodukt, das bei regelmäßiger Pflege im Laufe der Jahre immer schöner wird.
- Massivholz lässt sich reparieren, auf- oder umarbeiten.
- Das Rohholz für unsere Tischplatten stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Forsten.

Weil Sie über unser Produkt bestmöglich informiert sein sollen, möchten wir Sie bitten, die folgenden Punkte zu beachten:

1. Produktbeschreibung (Massivholztischplatten / Leimholzplatten):

Unsere Tischplatten aus Massivholz werden aus Rundholz aus den besten Wuchsgebieten hergestellt. Wir verwenden dazu ausschließlich Holz verantwortungsvoll bewirtschafteten Forstbetrieben in Europa. Vor der Verarbeitung wird das Schnittholz sorgfältig technisch getrocknet. Nach dem Zuschnitt der Lamellen werden diese farblich und hinsichtlich der zu produzierenden Plattenqualitäten fachgerecht sortiert. Naturbedingte Farb- und Strukturabweichungen, bedingt durch den Wuchs des Baumes und der Schnittrichtung des Schnittholzes, können jedoch nicht ausgeschlossen werden und machen erst den Reiz des massiven Vollholzes aus. Massivholzplatten haben weiterhin die natürlichen Eigenschaften des Massivholzes, jedoch kann das Quell- und Schwindverhalten, Verziehen und Schüsseln, durch die ordnungsgemäße und sorgfältige Verleimung reduziert werden. Trotzdem können Temperatur- und Luftfeuchteschwankungen zu den oben genannten Reaktionen als natürliche Holzeigenschaften führen.

2. Eigenschaften des Holzes:

Man erkennt das über Jahrzehnte natürlich gewachsene Holz an der interessanten Farbenvielfalt und der individuellen Maserung. Verwachsungen und Äste sind typische Merkmale, die die natürliche Schönheit des hochwertigen Holzes hervorheben. Nach der Oberflächenbehandlung kann es zu Farbabweichungen kommen. Massivholzplatten sind hygroskopisch und nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf und geben diese auch wieder ab. Hierdurch kommt es zu dem als „arbeiten“ bezeichneten Effekt der Quellung und Schwindung. Massivholzplatten / Tischplatten aus Holz sind ein Naturprodukt. Ihre naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere sind die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften des Holzes beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Das Einzigartige und Schöne an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Stück in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Verwachsungen, Äste und Einläufe zeugen von der Echtheit des Holzes. Jede Tischplatte aus Massivholz ist ein Unikat.



Schnieder *sitzt!*

Möbel für gute Gäste

3. Pflegehinweis lackierte Tischplatten (Massivholz- und Furnierplatten)

Reinigen: Grundsätzlich reicht bei lackierten Massivholztischplatten in den meisten Fällen ein feuchter Lappen. Die Oberfläche wird dabei mit lauwarmem Wasser gesäubert. Zusätze sind nicht nötig. Die Tischplatte in Faserrichtung abwischen und mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Als Reinigungszusatz eignen sich zum Beispiel Geschirrspülmittel, Neutralseife oder Allzweckreiniger, die einen neutralen pH-Wert haben. Leicht alkalische Reiniger entfernen fetthaltige Anhaftungen besonders wirkungsvoll. Einmal wöchentlich kann der Einsatz dieser Reiniger sinnvoll sein. Scheuermittel, aggressive Reiniger, ammoniakhaltige Reiniger, Lösungsmittel oder Verdünnern schädigen die Oberfläche und dürfen nicht angewendet werden. Saure Reiniger, wie sie für das Entfernen von kalkhaltigen Verschmutzungen eingesetzt werden, sind bei Holzmöbeln ebenfalls nicht geeignet. Benutzen sie keine Mikrofaser für lackierte Holzoberflächen.

4. Pflegehinweis HPL Tischplatten

HPL-Schichtstoffoberflächen bedürfen wegen ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und geschlossenen Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie sind leicht zu reinigen.

Leicht verschmutzte Platten werden mit einem weichen, sauberen und gegebenenfalls angefeuchteten Tuch gereinigt. Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen Seifen- bzw.

Waschmittellauge oder mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel, gegebenenfalls nach längerer Einwirkdauer entfernt werden. Als Reinigungshilfsmittel sind nur saubere, weiche Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten zu benutzen!

Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die keine schleifenden, keine stark sauren oder keine stark bleichenden Bestandteile enthalten!



Schnieder *sitzt!*

Möbel für gute Gäste

5. *Pflegehinweis Leder*

- Regelmäßig mit einem weichen Lappen entstauben, mind. 1 x wöchentlich
- mehrmals jährlich mit einem feuchten Lappen reinigen
- Flecken immer sofort entfernen
- Flüssigkeiten sofort austrocknen, nicht reiben
- zur Reinigung von Flecken eine milde Seifenlauge verwenden (Achtung: KEINE LÖSEMITTEL!)
- Rückstände von Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen, Bezug bei normaler Raumtemperatur trocknen lassen
- Polstermöbel erst nach vollständiger Trocknung benutzen
WICHTIG: Bei großflächigen oder starken Verschmutzungen empfiehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

6. *Pflegehinweis Kunstleder, Textilleder*

- Regelmäßig mit einem weichen Lappen entstauben, mind. 1 x wöchentlich
- mehrmals jährlich mit einem feuchten Lappen reinigen
- Flecken immer sofort entfernen
- Flüssigkeiten sofort austrocknen, nicht reiben
- zur Reinigung von Flecken eine milde Seifenlauge verwenden (Achtung: KEINE LÖSEMITTEL!)
- Rückstände von Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen, Bezug bei normaler Raumtemperatur trocknen lassen
- Polstermöbel erst nach vollständiger Trocknung benutzen
WICHTIG: Bei großflächigen oder starken Verschmutzungen empfiehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

7. *Pflegehinweis Polsterstoffe*

- Regelmäßig absaugen, mind. 1 x wöchentlich
- mehrmals jährlich mit einem feuchten Lappen reinigen
- Flecken immer sofort entfernen
- Flüssigkeiten sofort austrocknen, nicht reiben
- zur Reinigung von Flecken eine milde Seifenlauge verwenden (Achtung: KEINE LÖSEMITTEL!)
- Rückstände von Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen, Bezug bei normaler Raumtemperatur trocknen lassen
- Polstermöbel erst nach vollständiger Trocknung benutzen
WICHTIG: Bei großflächigen oder starken Verschmutzungen empfiehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.



Schnieder *sitzt!*

Möbel für gute Gäste

Pflegehinweise zum Schnieder-Outdoorprogramm 2021 „OSIS“

Unsere Outdoormöbel aus massivem Holz und pulverbeschichtetem Stahl benötigen nur geringe Pflege. Lose anhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem Besen abfegen. Mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel lassen sich anhaftende Verschmutzungen beseitigen. Verzichten Sie auf Scheuermittel oder Drahtschwämme. Diese können die Oberfläche von Stahl und Holz beschädigen. Dies gilt auch für aggressive Reinigungsmittel.

Vermeiden Sie zum Schutz der Gleiter und der Pulverbeschichtung das Ziehen und Schieben der Möbel über den Boden.

Die silbergraue Holz-Lasur nimmt den Farbton der natürlichen Vergrauung des Holzes auf. Das Holz reagiert jedoch auf wechselnde Wetterverhältnisse und es kann zum Nachdunkeln (Alterung des Holzes) kommen. Durch wechselnde Witterungseinflüsse kann das Holz quellen und schwinden. Die dadurch möglicherweise auftretende Rissbildungen beeinträchtigen die Haltbarkeit oder die Funktion der Möbel nicht.

Das Risiko der Rissbildung lässt sich durch regelmäßige einfache Pflege minimieren. Die Möbel möglichst sauber und trocken halten. Möbel, die einige Zeit im Freien gestanden haben, regelmäßig und sorgfältig mit warmem Seifenwasser reinigen. Anschließend gut trocknen lassen.

Nach der Sommersaison die Möbel möglichst drinnen an einem kühlen Ort lagern oder anderweitig vor Witterungseinflüssen schützen. Das erhöht die Haltbarkeit.

Wir empfehlen folgende Lagerung in den Wintermonaten:

- trocken
- frostfrei, aber nicht beheizt
- vor UV-Strahlung geschützt
- für gute Belüftung sorgen
- ungehindertes Ablaufen von Wasser ermöglichen

Um den Terrassenmöbeln über viele Jahre einen optimalen Schutz zu geben ist es ratsam, die Oberflächen jährlich zu überprüfen. Evtl. Schadstellen an Holz und Stahl sind nach vorheriger Reinigung sofort zu überarbeiten bzw. auszubessern. Wichtig ist auch, das Schrauben und Beschläge ab und zu nachgezogen werden. Bitte kontrollieren Sie auch die Gleiter. Abgenutzte und beschädigte Gleiter sind unbedingt zu ersetzen. Neue Gleiter erhalten Sie bei uns.

Wünschen Sie nach ein bis zwei Jahren eine Auffrischung der Oberfläche, empfehlen wir Ihnen die wasserbasierte Öl-Dauerschutz-Lasur von Remmerseco (Farbton Silbergrau, RC970). Diese basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Auf der gesäuberten Oberfläche ist in der Regel ein Anstrich ausreichend. Dabei wird der Farbton des Holzes aufgefrischt und behält seine silbergraue von der Sonne verwitterte Oberfläche. Bei der Anwendung sind unbedingt die Hinweise auf dem Gebinde zu beachten.

Pflegeanleitung für lackierte Möbeloberflächen

Die Reinigung lackierter Möbeloberflächen (auch Wachseffekt- oder andere Oberflächen mit naturnaher Optik) sollte unter Verwendung eines leicht feuchten, weichen Tuches aus Baumwolle, Mikrofaser oder Leder erfolgen.

Bei stärkeren Verschmutzungen ist es ratsam, diese unmittelbar nach deren Entstehen zu entfernen. Fest anhaftende, bereits eingetrocknete Verschmutzungen können mit Hilfe von wässrigen Reinigungslösungen entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die verwendeten Reiniger weder stark sauer oder alkalisch (sinnvoll: pH-Wert 6 bis 8) sind, noch abrasive Zusätze ("Scheuermittel") enthalten. Lösemittelzusätze in den Reinigern können die Lackoberflächen ebenfalls schädigen.

In besonderen Fällen können zur Reinigung, Pflege oder Desinfektion von Lackoberflächen spezielle Lack-/Möbelreiniger (meistens lösemittelbasierend), Möbelpolituren und Desinfektionsmittel aus dem Fachhandel verwendet werden. Deren Anwendung sollte entsprechend den produktbezogenen Verarbeitungsrichtlinien erfolgen.

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis zur Pflege von Möbelbezugstoffen:

Zunächst wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bezugstoff.

Wie alle Materialien des täglichen Gebrauchs, bedürfen auch Möbelstoffe einer regelmäßigen Pflege, da sie der ständigen Staub- und Kontaktverschmutzung unterliegen. Ganz allgemein sollte man Verschmutzungen nicht zu intensiv werden lassen, um die Reinigungsmaßnahmen nicht zu erschweren und die Haltbarkeit zu verlängern. Die richtige Pflege und Reinigung erhalten den Gebrauchswert Ihrer Polstermöbel.

Bei hellen Farben ist die sichtbare Verschmutzung größer als bei dunklen. Aus diesem Grund sollten hellere Bezüge je nach Intensität der Benutzung in kürzeren, regelmäßigen Abständen einer regelmäßigen Reinigung unterzogen werden, z.B. durch Absaugen mit aufgesetzter Polsterbürste.

Grundsätzlich sollte die Fleckentfernung die Arbeit des Polsterreinigers sein. Möchten Sie es dennoch selbst versuchen, sollten Sie zunächst an einer verdeckten Stelle eine Probe durchführen. Vorsicht: Durch Reiben kann sich die Oberfläche des Stoffes verändern. Feuchte Flecken mit saugfähigem Tuch oder Papier abtupfen.

Pflegehinweise und Fleckentfernung:

Mikrofasern – Non-Woven-Wirbelflies (z.B. JABANA)

Abnehmbare Bezüge können einer schonenden Hand- oder Maschinenwäsche (30° C) unterzogen werden. Nicht schleudern, im Schatten trocknen.

Bei Artikeln aus herkömmlichem Material (z.B. Baumwolle) ist ein möglicher Einsprung bei der Wäsche zu berücksichtigen.

Weitere Hinweise zur Fleckentfernung und zur Pflege erhalten Sie auf der Rückseite.

JAB JOSEF ANSTOETZ KG, Postfach 10 04 51, 33504 Bielefeld, Germany
Telefon: (05 21) 20 93-0, Fax: (05 21) 20 93-388, E-Mail: JABverkauf@jab.de, Internet: www.jab.de
Firmenanschrift: Postdamer Straße 160, 33719 Bielefeld

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Bezug	Faserstoff	Behandlungsart			ZWISCHENREINIGUNG		
		Bürsten	Saugen	Abreiben	Trockenshampoo	Flüssigshampoo	Hinweise
Flachgewebe	Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide Viskose/Modal, Polyacryl, Modacryl, Polyamid, Polyester,	Mit weicher Bürste (z.B. Kleiderbürste) abbürsten	Mit glatter Polsterdüse (ohne Borsten) absaugen	Mit feuchtem Leder (leichter Druck) abreiben	Nicht behandeln. Auf wasserfeuchten, ausgedrückten Schwamm aufsprühen und einreiben.		Verschmutztes Möbelteil ganzflächig behandeln.
Polgewebe, wie z.B. Velours, Epinglé, usw.	Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide, Mohair, Viskose/Modal, Polyacryl, Modacryl, Polyamid, Polyester	Mit weicher Bürste (z.B. Kleiderbürste) in Strichrichtung abbürsten	Mit Polsterdüse (weiche Borsten) absaugen abreiben	Mit feuchtem Leder in Strichrichtung (leichter Druck)	Nicht behandeln. Auf wasserfeuchten, ausgedrückten Schwamm aufsprühen und einreiben.	Flüssiges Shampoo mit Schwamm aufschäumen und nur den Schaum auftragen.	Verschmutztes Möbelteil ganzflächig behandeln, nach jeder Behandlung Oberfläche in Strichrichtung mit weicher Bürste bürsten.

FLECKENTFERNUNG

Wasserlösliche Flecken	
Fleckenart, z.B.	Mittel und Methode
Blut, Ei, Kot, Urin	Mit kaltem Wasser, evtl. mit Lösung aus Shampoo und Wasser nachbehandeln. Kein heißes Wasser verwenden, da Eiweiß gerinnt.
Erbrochenes, Kaffee mit Milch, Kakao, Kopierstift, Kugelschreiber, Lippenstift, Mayonnaise, Milch, Parfüm, Ruß, Sahne, Schuhcreme, Soßen, Suppen, Tinte	Mit lauwarmer Lösung aus Shampoo und Wasser behandeln ist der Fleck damit nicht zu beseitigen, so kann dem Trocknen mit Spiritus bzw. Waschbenzin oder Fleckenentferner (wie z.B. SAPUR) nachbehandelt werden.
Bier, Cola-Getränke, Fruchtsäfte, Kaffee, Limonade, Spirotuosen, Tee	Nicht eintrocknen lassen, sofort mit lauwarmer Lösung aus Shampoo und Wasser behandeln.

Wasserunlösliche Flecken	
Fleckenart, z.B.	Mittel und Methode
Bohnerwachs, Butter, Farbe (Lack), Fett, Harz, Kohle, Kopierstift, Lack, Öl, Schuhcreme (Ölware), Teer	Mit Lösemitteln, wie Waschbenzin, Spiritus oder handelsüblichen Fleckenwasser behandeln.
Kerzenwachs	Nicht mit Bügeleisen arbeiten! Soweit wie möglich zerbröckeln und a) vorsichtig abheben, bei Velours besteht Gefahr der Oberflächenbeschädigung. b) mit Waschbenzin u.U. mehrmals nachbehandeln
Kaugummi, Knetgummi	Den Fachmann befragen.
Gealtertes Blut, Rost	Weißes Tuch mit Zitronensäurelösung (1 gestrichener Eßlöffel auf 100 ml kaltes Wasser) anfeuchten und damit auftragen. Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen (nicht bei Baumwolle, Leinen, Viskose).

Reinigungs-, Pflege- und Verarbeitungshinweise
skai fashion Polster- und Modematerialien
Cleaning, care and processing instructions
skai fashion Upholstery and Fashion materials

Die besondere Haptik, ausdrucksstarke Prägungen und lange Lebensdauer verleihen hochwertigen skai Polster- und Modematerialien ihren individuellen Charakter. Über schöne Designs hinaus zeichnen sich skai fashion Oberflächen durch hohe Pflegeleichtigkeit aus.

Etwaige Flecken sind möglichst zeitnah mit lauwarmen Wasser und einem feuchten Tuch zu beseitigen. Besonders empfehlenswert ist hierzu die Verwendung eines handelsüblichen Mikrofasertuches. Bei stärkeren Verschmutzungen wird geraten ein mildes Reinigungsmittel (eventuell 30%ige Schmierseifenlösung) zu verwenden. Der Vorgang muss unter Umständen mehrfach wiederholt werden. Anschließend die Reste des Reinigungsmittels mit lauwarmen Wasser abwischen und mit einem weichen Tuch trockenreiben. Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert langanhaltende Freude an hochwertigen skai fashion Materialien.

Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln, HF-Schweißen). Keine Lösemittel verwenden.

Achtung!

Bitte berücksichtigen Sie bei der Verwendung von handelsüblichen Reinigern stets die Dosierungsanleitung des jeweiligen Herstellers. Zudem sollten keinerlei Reinigungsmittel verwendet werden, die Öl oder Fett enthalten. Chemische sowie Trockenreinigung ist für skai fashion Polster- und Modeoberflächen nicht geeignet. Eingetrocknete oder längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entfernbar.

Die Oberfläche von skai fashion Polster- und Modematerialien sind nicht beständig gegen Lösemittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays.

The special feel, expressive embossing, and long useful life give high-quality skai upholstery and fashion materials their individual character. In addition to beautiful designs, skai fashion surfaces are marked by ease of cleaning and care.

Remove any stains as quickly as possible with lukewarm water and a damp cloth. The use of a common Microfiber cloth is especially recommended for this purpose. In case of heavy soiling, we recommend using a mild cleaning agent (possibly 30% potassium soap solution). The procedure may need to be repeated. Then, wipe off the rest of the cleaning agent with lukewarm water and rub dry with a soft cloth. Regular and meticulous care guarantees long-lasting enjoyment of high-quality skai fashion materials.

Problem-free processing in all procedures usual (sewing, tacking, sticking, nailing, HF-welding). Do not use solvent adhesives.

Caution!

Please follow the application instructions of the respective manufacturer when using common cleaners. In addition, no cleaning agent should be used which contains oil or grease. Chemical or dry cleaning is not possible with skai fashion upholstery and fashion surfaces. Dried substances or substances that have penetrated for an extended period may not be able to be removed completely.

The surface of skai fashion upholstery and fashion materials is not resistant to solvents, chlorides, polishing agents, washing/polishing agents, and aerosol sprays.